Hersteller: eoc energy ocean GmbH
Adresse: Mühlemattstrasse 24, 6004 Luzern
Telefon: 079 924 10 17/ 078 748 4008
Chargennummer: BA-CH-73-1-2
Volumen: Bigbag 1.3 m^3 / klein 30L
Herkunft: hergestellt aus 100% Schweizer naturbelassenem Waldrestholz, Luthertal, Region Napf
PFC: Organisches Bodenverbesserungsmittel
Verwendungszweck: Bodenverbesserungs- und Einzelfuttermittel. Hochporöser inerter stabiler Strukturstoff für gepufferte Nährstoff-, Wasseraufnahme und -abgabe, Lebensraum für Mikroorganismen, Karbonsenke
Aufwandmengen: Einzelfuttermittel 0.4-0.8% der Gesamtration für alle Tierarten, Güllebehandlung 1-2 Vol.% in die Gülle gegeben, Mist- und Kompostbehandlung 5-10 Vol.% in Mist/Kompost gegeben
Anwendungszeitpunkt und -häufigkeit: 6 Wochen vor ausbringen, Kohle in Kompost mischen. Ausbringen vor Saat. In Gülle: bei der Erstbehandlung mit dem Rührwerk gleichmässig einmischen, danach nicht mehr rühren. Die Gülle braucht ca. 6–8 Wochen (im Sommer 4 Wochen)
Zielpflanzen: Acker, Garten, Beet: Pflanzen allgemein
Lagerung: unbeschränkt lagerbar, feucht (Brandvermeidung), **Schutz**: Kohlenstoff, Staub nicht einatmen, ätzend (wässern)
Inhaltsstoffe (Trockensubstanz TS): Kohlenstoff org. 80-90 Masse-%
Rohasche (TS): 12.1 Masse-% (K 9.8%, Mg 3,9%, Fe 1,7%, Na 0,9%, P 4.2%)
N_{org} 8.3 g/kg/0.83 Masse-% (Quelle: naturbelassenes Waldrestholz), Wasser**:** 16.1%
pH: 11.3
H/C_{org}: 0.4
C_{org}/N: 87.9/0.0071
Pyrolysetemperatur: Ø 650°C
Elektrische Leitfähigkeit: 760 mS/cm (bei 1.2 to Druck) – 1600 mS/cm (5 to Druck)